

## 巴拉刈傷身， 全球66國禁用， 我們不能落後



劇毒性農藥會危害人體健康，因此農委會自102年起陸續禁用30種農藥產品。其中，「24%巴拉刈溶液」因為具劇毒性且不當使用風險高，全球有66個國家宣布禁用，台灣當然不能落後！再加上巴拉刈已有替代藥劑，所以農委會在106年10月5日公告禁用，並自109年2月1日起，全面禁止販售和使用。

## 巴拉刈雖便宜， 使用不當就危險



每年約200人因巴拉刈失去生命。巴拉刈雖然便宜好用，但如果使用不小心或誤食，會對人體造成嚴重傷害，甚至失去性命！根據衛福部統計，因不當使用或誤食巴拉刈，每年約造成200人死亡，且於農業縣市的比率偏高。農委會為了保護農民健康，建議農民全面淘汰巴拉刈，讓自己遠離危險。



### 禁禁用巴拉刈之國家 (迄108年4月)

註：括號內年代為近年禁用國所訂期程。

| 區域        | 禁用國家   | 限用國家<br>(特定使用範圍、<br>使用者資格)     |
|-----------|--|--------------------------------|
| 歐洲<br>30國 | 歐盟28國 (2014)、瑞典、瑞士   |                                |
| 亞洲<br>15國 | 中國大陸 (2016)、柬埔寨、韓國 (2012)、寮國、越南 (2017)、印度 (二甲基硫鹽)、斯里蘭卡、阿曼、巴勒斯坦、沙烏地阿拉伯、科威特、敘利亞、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞 (2020) | 印尼                             |
| 美洲<br>8國  | 巴西 (2020)  | 美國、哥倫比亞、烏拉圭、貝里斯、智利、哥斯達大黎加、多明尼加 |
| 非洲<br>11國 | 布吉納法索、維德角、查德、幾內亞、馬利、茅利塔尼亞、莫三比克、尼日、塞內加爾、多哥、象牙海岸   |                                |
| 大洋洲<br>2國 |  | 澳洲、紐西蘭                         |
| 共<br>77國  | 禁用66國  | 限制使用11國                        |

109年  
2月1日起

# 禁用巴拉刈

劇毒性農藥

行政院農業委員會  
動植物防疫檢疫局 廣告

## 選用替代藥劑，安全又有效

替代巴拉刈用來防除雜草及植株乾燥的替代農藥已陸續到位，像是



### ■ 除草藥劑：

非耕作農地可使用固殺草及嘉磷塞作為除草劑，其他核准使用的柑橘類、茶及水稻等作物，也有多種除草劑可使用

### ■ 植株乾燥藥劑：

在紅豆植株乾燥部分可使用氯酸鈉溶液或王酸（已公告為免登記植物保護資材），使用上相對安全。

## 降低衝擊，輔導措施看這裡

### 1. 108年度推動友善農業雜草管理：

推廣蔬菜產區使用王酸產品「安心掖」（1公升/瓶）替代巴拉刈，每瓶收取20元代工服務費，每人最高可領取10瓶。

2. 不使用巴拉刈之獎勵：通過紅豆產銷履歷驗證且不使用巴拉刈之農產品經營者，每年每公頃給予1.5萬元獎勵金。

3. 施用氯酸鈉落葉劑之補助：噴藥（代噴或自行噴藥均可）工資及藥劑費用，每公頃6,500元。

4. 小型農機補助，依實際購價補助1/3。

## 想了解如何選用替代農藥？

農委會防檢局已完成「巴拉刈退場」及「安心農業雜草防除攻略」2份宣導摺頁，可自行到農委會防檢局農藥資訊服務網  
<https://pesticide.baphiq.gov.tw>  
 檔案下載專區參考或下載。

## 核准登記巴拉刈使用範圍之替代藥劑

| 禁用範圍與方式  | 雜草管理替代因應方法   |
|--|--|
| 大豆園雜草防治(田間立即混合)<br>24%巴拉刈溶液+25%樂滅草乳劑<br>24%巴拉刈溶液+21%必芬諾乳劑  | 可滅蹤、快伏草、芬殺草、甲基合氯氟、拉草、復祿芬、比達寧、必芬諾、伏寄普、西殺草、佈殺丹、亞喜芬、施得圃、理有龍、莫多草、樂滅草、本達亞喜芬 |
| 豌豆園雜草防治(田間立即混合)<br>24%巴拉刈溶液+34%施得圃乳劑   | 可滅蹤、快伏草、施得圃  |
| 柑桔園雜草防治<br>24%巴拉刈溶液<br>33.6%巴達刈水懸劑   | 乙基克繁草、甲基合氯氟、伏速隆、克草、固殺草、氯氟比、殺芬草、達有龍、嘉磷氯氣比、嘉磷塞(胺鹽)、嘉磷塞異丙胺鹽               |
| 茶園雜草防治(田間立即混合)<br>24%巴拉刈溶液(單劑)<br>24%巴拉刈溶液+10.6%甲基合氯氟乳劑<br>24%巴拉刈溶液+25.7%甲基合氯氟乳劑<br>24%巴拉刈溶液+22.3%復祿芬乳劑<br>24%巴拉刈溶液+23.5%復祿芬乳劑 | 伏寄普、固殺草、理有龍、復祿芬、達有龍、嘉磷塞異丙胺鹽  |
| 甘蔗園雜草防治(田間立即混合)<br>24%巴拉刈溶液+85%得拉本水溶性粉劑<br>+80%2,4-D水溶性粉劑  | 二、四-地、依滅草、拉草、草殺淨、草脫淨、草滅淨、莫多草淨、復祿芬、滅必淨、達有龍、嘉磷塞異丙胺鹽、得拉本                  |
| 水稻耕犁前田面雜草防治<br>24%巴拉刈溶液  | 嘉磷塞異丙胺鹽  |
| 水稻休閒期雜草防治<br>33.6%巴達刈水懸劑   | 三氯比  |
| 非耕作農地雜草<br>85%得拉本水溶性粉劑噴後10天，再噴24%巴拉刈溶液   | 殺芬草、殺芬草+嘉磷塞異丙胺鹽田間立即混合、伏速隆、嘉磷塞(胺鹽)、固殺草、嘉磷氯氣比、依滅草、嘉磷塞異丙胺鹽、得拉本、快伏草、伏寄普    |
| 紅豆落葉處理<br>24%巴拉刈溶液   | 氯酸鈉  |

